



## Modelle RSTA75/66 EI30, RSTA75/66 EI30 Modul



geeignet für Türen mit

Falzausbildung	14/24 mm bzw. 44 mm Stumpfeinschlag
Türblattgewicht	bis 70 kg (bis 90 kg mit 3 Stk. Bänder) (bis 120 kg bei Modul-Ausführung mit 3 Stk. Bänder)
Feuerschutz	EI <sub>2</sub> 30-C
Einbruchhemmung	WK2 (WK3 möglich)

### Modellbeschreibung

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massivholz-Rahmenstock furniert mit Gehrungsverbindung</li> <li>• einseitig verwendbar (Links- od. Rechts-Angaben erforderlich)</li> <li>• gesoftete Kanten an Rahmenstocksichtflächen</li> <li>• Nutfräsungen wandseitig als Montagehilfe bei Einschäumen und Einputzen</li> <li>• für Montage in rohe Wandöffnung vor dem Verputzen gerichtet</li> <li>• Dichtung beiliegend</li> <li>◦ Bodenanschlag-Winkelschiene</li> </ul>
Falzausbildung	für Türen mit Falz 14/24 mm, oder für Stumpfeinschlag bei Ausführung Modul
Material	Massivholzverbundplatte furniert und lackiert bzw. foliert und weiss lackiert (mögliche Oberflächen siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. <a href="http://www.dana.at">www.dana.at</a> )
Schließblech	für ÖNORM EI30 Zylinder-Schloss gerichtet, montiert für Schlossposition gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stk. Bohrungen für 3-teil. EI30-Einbohrbänder, Abstandsmaße gem. ÖNORM</li> <li>◦ bei Ausführung Modul 2 Stk. Bandaufnahmen VX2501 montiert für Laschenband VX7729/120 3D</li> </ul>

Ausführungsmöglichkeiten



1- oder 2- flügelig mit Kämpfer und Oberlichte, mit Setzholz und Seitenteilvergl.

### Ausschreibungstext

37D7.. A-T. Zarge DANA RSTA75/66EI30

37D7.. Massivholzrahmenstock (Zarge) für 14/24 mm einfach gefälzte Eingangs- und Abschlusstüren (A-T.), der **Feuerwiderstandsklasse EI<sub>2</sub>30-C**, für Montage in Rohbauwandöffnung. Rahmenstocksichtflächen gesoftet. Stockmaterial aus Massivholzverbundplatte furniert bzw. foliert. Rahmenfrieze mit wandseitiger Einputznut, für Zusammenbau mit Gehrungsverbindern, mit 2 Stk. Bohrungen für 3-teilige EI30 Einbohrbänder. Schließblech und Dichtung montiert.  
z.B. DANA Massivholzrahmenstock RSTA75/66EI30 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise  
Weitere Informationen siehe Register **Tür- Zargentechnik**, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

