

Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10 GT=+18/-7

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97 mit Türblatt 39mm
mit 16/18er Band

Zeichnungs-Nr.: 00686304 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10 GT=+18/-7

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro		
Gepr.:	. .		Kunde/Lieferant: AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97 mit Türblatt 39mm
mit VX7939 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686304 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97 Modul mit Türblatt 42mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97 Modul mit Türblatt 42mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97 Modul mit Türblatt 42mm
mit V7888 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	100	125	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406
Versellbereich -	0	2	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Versellbereich +	6	23	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ü= Überstand	17	20	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97-GT Plano mit Türblatt 8mm
mit Vario Band + Incanto Bandaufnahme

Zeichnungs-Nr.: 00693586 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro		
Gepr.:	. .		Kunde/Lieferant: AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97-GT mit Türblatt 8mm
mit Vario Band + Incanto Bandaufnahme

Zeichnungs-Nr.: 00693570 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	100	125	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406
Versellbereich -	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Versellbereich +	6	15	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	25	25	25
Ü= Überstand	17	20	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	12

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97-GT/M Plano mit Türblatt 8mm
mit Vario Band + V7602 Bandaufnahme

Zeichnungs-Nr.: 00693587 / A

Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro		
Gepr.:	. .		Kunde/Lieferant: AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97-GT/M mit Türblatt 8mm
mit Vario Band + V7602 Bandaufnahme

Zeichnungs-Nr.: 00693575 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit 16/18er Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:	DANA®
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:		
Gepr.:	. .		AB-Nr.:		

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 53mm
mit 16/18er Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 42mm
mit 16/18er Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit VX7939 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:	DANA®
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:		
Gepr.:	. .		AB-Nr.:		

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 53mm
mit VX7939 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M (EI30) mit Türblatt 42mm
mit VX7939 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686302 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 53mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 42mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit TE540 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 53mm
mit TE540 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 53mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Modul (EI30) mit Türblatt 42mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686311 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	100	125	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	381	306	326	346	366	386
Versellbereich -	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2
Versellbereich +	6	13	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	23	23	23	23
Ü= Überstand	2	13	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	14	14	14	14	14

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Plano mit Türblatt 42mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten

F97 Plano Modul TB 42mm Einfachfalz 1 flg. stumpfeinschlagend VX7729 +VX2502



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	100	125	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	381	306	326	346	366	386
Versellbereich -	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2
Versellbereich +	6	13	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	23	23	23	23
Ü= Überstand	2	13	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	14	14	14	14	14

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Plano mit Türblatt 42mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH

A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	100	125	140	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	381	306	326	346	366	386
Versellbereich -	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2
Versellbereich +	6	13	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	23	23	23	23
Ü= Überstand	2	13	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	14	14	14	14	14

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	27.11.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M Plano mit Türblatt 42mm
mit V7888 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686309 / A

DANA®

Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M-F (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit 16/18er Band

Zeichnungs-Nr.: 00686237 / A

DANA®
Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß +15/-10

Wanddicke Nennmaß	70	80	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	285	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	66	76	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	306	326	346	366	386	406	426	446

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	08.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M-F (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit VX7939 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686237 / A

DANA®
Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	09.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M-F Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit TE340 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686371 / A

DANA®
Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	09.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M-F Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit TE540 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686371 / A

DANA®
Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten



Verstellbereich = ausgehend vom Nennmaß

Wanddicke Nennmaß	50	75	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
Futterbreite	48	62	75	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	281	308	326	346	366	386	406	426
Versellbereich -	1	1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12
Versellbereich +	6	13	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	13	13	13	13	13	13	13
Ü= Überstand	2	13	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	29	24	24	24	24	24	24	24

Maßangaben in mm

	Datum	Name	Objekt:	Maßstab:
Gez.:	09.09.14	agro	Kunde/Lieferant:	
Gepr.:	. .		AB-Nr.:	

Benennung: Nutzbare DGL
F97M-F Modul (EI30) mit Türblatt 64-68mm
mit VX7729 Band

Zeichnungs-Nr.: 00686371 / A

DANA®
Jeld-Wen Türen GmbH
A-4582 Spital am Pyhrn

Bemerkungen:

Ersatz für:

Alle Rechte vorbehalten